

23 mars 2021

Objet : Introduction de la trousse Fibryga^{MD} : eau pour injection maintenant incluse dans l'emballage

Madame, Monsieur,

Octapharma Canada a le plaisir d'annoncer que la trousse Fibryga^{MD} (concentré de fibrinogène, Octapharma) comprendra maintenant de l'eau stérile pour injection (EPI).

La nouvelle trousse Fibryga comprendra :

- 1 gramme de concentré de fibrinogène lyophilisé sous forme de poudre
- 50 mL d'eau stérile pour injection (EPI)
- 1 dispositif de transfert (Octajet) pour reconstitution
- Un filtre à particules
- Notice



Tout ce dont vous avez besoin pour reconstituer Fibryga est maintenant compris dans une seule trousse complète. Grâce au stockage de Fibryga, la gestion des stocks est simplifiée et votre expérience de reconstitution s'en trouve grandement améliorée.

Indication :

Fibryga^{MD} est indiqué pour le traitement d'épisodes de saignement aigu et la prophylaxie périopératoire chez les adultes et les enfants atteints d'afibrinogénémie ou d'hypofibrinogénémie congénitale.

Fibryga^{MD} est également indiqué pour la prise en charge des saignements chez les patients atteints d'un déficit acquis en fibrinogène (DAF)

Nouveau débit de perfusion : Des changements importants ont été apportés à la posologie et au débit de perfusion de Fibryga¹. La dose standard de 4 g pour les patients atteints de DAF peut être perfusée en 10 minutes (vitesse maximale de 20 mL par minute)¹. Le fait de pouvoir perfuser Fibryga^{MD} 75 % plus rapidement peut avoir une incidence importante en cas d'interventions chirurgicales urgentes. De plus, Fibryga^{MD} peut être reconstitué en environ 5 minutes à l'aide du dispositif de transfert Octajet[®] inclus.

Conservation et manipulation à température ambiante : Fibryga^{MD} peut être conservé à une température comprise entre +2 °C et +25 °C pendant 36 mois à compter de la date de fabrication. Après reconstitution, Fibryga^{MD} est stable pendant 24 heures à +25 °C.

Vous pouvez commander la trousse Fibryga^{MD} complète en utilisant le bon de commande standard de la SCS. Les commandes peuvent être passées à compter d'avril.

Octapharma Canada inc.
214 King Street West
Bureau 308
Toronto (Ontario) M5H 3S6

Téléphone : 416 531-5533
Courriel : info@octapharma.ca

Demandez plus d'informations ou un service interne :

Pour demander une présentation, une démonstration de produit ou pour obtenir plus de renseignements sur Fibryga, les professionnels de la santé peuvent visiter le portail libre-service [ici. www.fibrygaresources.ca](http://www.fibrygaresources.ca)

**Renseignements importants liés à l'innocuité :**

Comme pour toutes les préparations de fibrinogène, Fibryga^{MD} est contre-indiqué chez les patients qui ont manifesté des réactions d'hypersensibilité sévères immédiates, y compris l'anaphylaxie, à tout ingrédient ou composant du contenant.

Pour obtenir des renseignements posologiques complets, veuillez consulter la monographie de produit de Fibryga^{MD} complète. Pour de plus amples renseignements sur Fibryga^{MD}, veuillez visiter notre site à l'adresse www.fibrygaresources.ca ou pour toute question d'ordre médical, veuillez communiquer avec le service d'information médicale par courriel à medinfo.canada@octapharma.com ou par téléphone au 1 888 438-0488.

Sri Adapa
Directeur général

Références :

- 1) Monographie de Fibryga^{MD}, 19 novembre 2020

Octapharma Canada inc.
214 King Street West
Bureau 308
Toronto (Ontario) M5H 3S6

Téléphone : 416 531-5533
Courriel : info@octapharma.ca
